



W1 - Poetsdoeken muur/vloer
/standaard systeem,W3 -
Poetsdoeken pak systeem,W2 -
Poetsdoeken combi rol systeem

Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek



Artikel	530237
Rollengte	106.4 m
Systeem	W1 - Poetsdoeken muur/vloer/standaard systeem,W3 - Poetsdoeken pak systeem,W2 - Poetsdoeken combi rol systeem
Rolbreedte	32 cm
Roldiameter	25 cm
Aantal vellen	280
Vellengte	38 cm
Binnenste diameter van kern	7.1 cm
Lagen	1
Print	Nee
Reliëf	Nee
Kleur	Blauw

De multifunctionele Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek is zeer absorberend, dik en gaat zeer lang mee, en doorstaat hard schrobben zonder uit elkaar te vallen. Hij kan worden gebruikt met de meeste oplosmiddelen, en verwijdert olie, vet, water en hardnekkige plekken snel en effectief, terwijl hij de handen beschermt tegen hitte en metaalsplinters. Deze doek kan worden gebruikt in de vloer- en wanddispensers die ontwikkeld zijn voor veiligheid en efficiëntie. Ook is hij geschikt voor de Tork Maxi Centerfeed of Boxed Combirol Dispenser, ontworpen voor soepel gebruik met één hand.

exeICLEAN®-technologie – voor een sneller professioneel reinigingsresultaat

Sterke textuur voor uitstekende absorptie van olie en water

De siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak achterblijven

W1 - Poetsdoeken muur/vloer/standaard systeem,W3 - Poetsdoeken pak systeem,W2 - Poetsdoeken combi rol systeem

Care of Life

www.tork.be

Verzendgegevens			
	Consumentenverpakking	Colli (trp)	Pallet
EAN	7322540057652	7322540057652	7322540195279
Aantal	1	1	72
Consumentenverpakkingen	-	1	72
Hoogte	335 mm	335 mm	2160 mm
Breedte	264 mm	264 mm	800 mm
Lengte	264 mm	264 mm	1200 mm
Inhoud (ml)	23.4 dm3	23.4 dm3	1.7 m3
Nettogewicht	2724 g	2.7 kg	196.12 kg
Totaalgewicht	3042 g	3 kg	219.02 kg
Verpakkingsmateriaal	none	Carton	-

Kies een dispenser



652100



653008



652108

Alternatieve producten



510237



90537



520337

Productcertificaten



Contact

Essity Belgium SA-NV

Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM
België

Tel no: +32 2 766 05 11
Fax: 00800 9574 2540
E-mail: info@tork.be